

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ОКАЗВНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

- 1. При подготовке к соревнованиям руководствоваться:
- Приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 24183). Документ доступен для скачивания по ссылке http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129862/.
- Справочным пособием «Первая помощь» Российского красного креста. Документ доступен скачивания по ссылке <a href="https://psv4.userapi.com/c909228/u167820193/docs/d16/f76e7591dc28/Sprvochnoe_posobie_po_pervoy_pomoschi_RKK.pdf?extra=KXkdcD_Oj8WPGGH34yv6GNwH5R9DWWSy8_djMAeo1EKfV-s2dsi2Q4IX5cNm3JMzRj82eMMkqlVU_KhoG8cwRKdKJhzI_Lx-lzYkX_eBWA-qrjuVDMaxYJ4k_TfjVUu4D4u_pZPJr-mmw9piTE94cfNEhg.
- Памяткой «Оказание первой помощи пострадавшим. Памятка», Москва, 2015. Документ доступен для скачивания на официальном сайте MЧС России https://static.mchs.ru/upload/site63/document_file/kTFbr37mXU.pdf.
- Учебным пособием для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь «Первая помощь». Документ доступен скачивания по ссылке https://vk.com/doc282859175_648578897?hash=xjv3KZdfhkAy3024mO6y0QffQjybQWTfiFCEcKGOII8&dl=1xCXhuO2uoKfUTVqSNCtzcz5e1GZ0EaF0iwkb2kltWP.
- При оказании психологической поддержки руководствоваться практическим пособием «Психологическая поддержка». Документ доступен скачивания по ссылке https://psi.mchs.gov.ru/uploads/resource/2020-10-20/psihologicheskaya-podderzhka-prakticheskoe-posobie_1603203061275854598.PDF.
- Разделом «Психологическая поддержка» учебного пособия для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь «Первая помощь». Документ доступен скачивания по ссылке https://vk.com/doc282859175_648578897?hash=xjv3KZdfhkAy3024mO6y0QffQjybQWTfiFCEcKGOII8&dl=1xCXhuO2uoKfUTVqSNCtzcz5e1GZ0EaF0iwkb2kltWP.
- 2. Дистанция соревнований представляет собой набор практических этапов, которые команда преодолевает последовательно в заданном порядке, двигаясь отстарта до финиша.
 - 3. Время старта команды определяется стартовым протоколом.
- 4. Руководитель не участвует в работе команды и не может находиться в рабочей зоне дистанции.
- 5. Опоздание команды на старт не является поводом для смещения времени старта.
- 6. На всех этапах команда работает в обозначенной зоне Рабочей зоне (РЗ) этапа.
 - 7. На каждом из этапов установлены:
 - стоимость этапа в баллах,
 - контрольное время (КВ) работы команды на этапе. КВ на всех этапах = 20

минут.

- **8.** Время работы команд на этапах фиксируется с точностью до 0,01 секунды (полной или неполной). **Время останавливается после команды капитана: «первая помощь оказана».**
 - 9. Судейство на дистанции будет организовано по «штрафной» системе.
- 10. Команда, выполнившая условия этапа в полном объеме и уложившаяся в КВ, получает в зачет полную стоимость этапа минус набранные штрафные баллы. Команда, превысившая КВ, получает снятие с этапа и считается завершившей работу, освобождает судейское оборудование и покидает этап.
- 11. Команда не может набрать на этапе отрицательное количество баллов. Для участия в соревнованиях команде будет предоставлена возможностьвыбрать необходимое оборудование и материалы, для оказания первой помощи на каждом этапе.
- 12. После прохождения этапа команда должна освободить судейское оборудование и вернуть выданное судейское снаряжение судьям этапа.
- 13. За 10 минут до старта команда обязана пройти предстартовую проверку. Команда не допускается на дистанцию до устранения всех требований судьи, при этом время старта не откладывается.
- 14. Результат выступления команды определяется по количеству полученных за прохождение практических этапов баллов, из которых вычитаются набранные на этапах штрафные баллы. В случае равенства результатов, более высокое место занимает команда, имеющая наименьшее время, затраченное на выполнение этапов.
- 15. На этапе моделируется ситуация несчастного случая. Во время прохождения этапа, команда должна действовать так, как действовала бы в реальной ситуации. В роли пострадавших выступают члены судейской бригады. Травмы на пострадавшем выглядят реалистично, и находятся непосредственно на его теле. Наличие кровотечения и его характер обозначает судья. Если не ясен характер травмы, разрешается уточнить его у судей. Во время выполнения задания, судья не подсказывает правильные действия, а только оценивает действия команды и поясняет характер видимых травм. Так же, судья может вводить дополнительные инструкции и условия. На пострадавшем необходимо выполнять все действия, кроме сердечнолегочной реанимации.
- **16.** Сердечно-легочная реанимация (СЛР) проводится на **специальном** манекене. Сердечно-легочная реанимация проводится **непрерывно** с момента определения отсутствия признаков жизни (отсутствие дыхания и пульса) и до появления признаковжизни (появление дыхания) или до прибытия бригады скорой помощи по указанию судьи. **Необходимо проверять дыхание пострадавшего каждые 5 циклов СЛР.**
- 17. В случае неправильных действий команды, угрожающих безопасности пострадавшего или другого члена команды, судья останавливает работу на этапе до выполнения всех требований.
 - 18. Команда может приступать к работе на этапе только в полном составе.
 - 19. В случае ошибки, в зависимости от ситуации:
- судья может остановить работу команды, объявить штраф и потребовать немедленного исправления ошибки;
 - судья может объявить штраф, но не останавливать работу команды;
- судья может зафиксировать ошибку и объявить штраф после завершения работы команды.

Этап №1 «Случай на улице» (для группы «А»), КВ = 20 минут, 500 баллов.

Условия этапа: В результате порывов сильного ветра до 30 м/с с торгового центра сорвало часть кровли, которая упала на группу мимо проходящих людей. Одного человека накрыло кровлей, он получил травмы. Двое смогли зайти в ТЦ. Один из них схватился за сердце и упал, второй в этот момент подавился пирожком, который ел

Количество пострадавших: 3

Пострадавший № 1(внутри ТЦ, манекен): без сознания, не дышит.

Пострадавший № 2 (на улице): в сознании, рана на правом предплечье (кровотечение сильное, кровь из раны вытекает непрерывной струей), инородное тело в ране правого бедра (кровотечение слабое, кровь из раны вытекает каплями).

Пострадавший № 3 (внутри ТЦ): в сознании, не дышит (подавился). **Особые условия:**

- 1. Угрозы для участников соревнований и пострадавших нет. Порывы ветра стихли.
- 2. СЛР можно выполнять только на манекене, все остальные действия выполняются на статисте (живом человеке).
- 3. СЛР может выполнять один человек не более 3 минут.
- 4. Необходимо проверять дыхание пострадавшего каждые 5 циклов СЛР.
- 5. Через 5 минут после начала реанимации у пострадавшего восстанавливается самостоятельное дыхание (по команде судьи).

Задача: Команде участников необходимо, используя судейское снаряжение, оказать первую помощь пострадавшим.

Предоставляемое судейское снаряжение:

- манекен для СЛР,
- устройства для ИВЛ «рот-устройство-рот»,
- перчатки латексные/нитриловые,
- маски медицинские,
- спальники,
- салфетки марлевые,
- марлевые бинты.

Последовательность оказания первой помощи:

- 1. Взять необходимое снаряжение и оборудование, надеть перчатки и маски.
- 2. Остановится перед входом в РЗ этапа, осмотреть место происшествия, убедиться в отсутствии угроз для себя и пострадавшего. Сказать: «Нам и пострадавшему ничего не угрожает» или «Место безопасно».
- 3. Зайти в рабочую зону этапа.
- 4. Произвести осмотр пострадавших.
- 5. Вызвать спасателей и скорую медицинскую помощь.
- 6. Приступить к оказанию первой помощи.

Пострадавший №1 (внутри ТЦ, манекен):

- 1. Проверить наличие сознания.
- 2. Проверить наличие дыхания (выполнить пункты 1, 2 не более чем за 20сек., выполняются на статисте).
- 3. Приступить к СЛР. СЛР выполняется только на манекене.
- 4. Проверять дыхание пострадавшего каждые 5 циклов СЛР (на манекене).
- 5. СЛР выполняется в течение 5 минут, до команды судьи «проверьте признаки жизни у пострадавшего».
- 6. Проверить признаки жизни пострадавшего сознание, дыхание (п. 5 и далее все мероприятия выполняются на статисте).

- 4. Провести обзорный осмотр пострадавшего.
- 5. Провести подробный осмотр пострадавшего.
- 5. Перевести пострадавшего в устойчивое боковое положение.
- 6. Проверить дыхание после переворота.
- 7. Защитить пострадавшего от переохлаждения утеплить спальным мешком.
- 8. Затем проверять дыхание не реже 1го раза в 2 минуты.
- 9. Сказать: «находимся рядом с пострадавшим, контролируем его состояние, ждем приезда скорой помощи».

Пострадавший №2 (на улице):

- 1. Проверить наличие сознания.
- 2. Провести обзорный осмотр.
- 3. Остановить сильное кровотечение из раны на левом предплечье (выполнить прямое давление на рану и наложить давящую повязку).
- 4. Провести опрос пострадавшего.
- 5. Провести подробный осмотр пострадавшего.
- 6. Зафиксировать повязкой с валиками инородное тело в ране на правом бедре.
- 7. Защитить пострадавшего от переохлаждения утеплить спальным мешком.
- 8. Поддерживать контакт с пострадавшим до прибытия бригады скорой помощи и спасателей.
- 9. Сказать: «находимся рядом с пострадавшим, контролируем его состояние, ждем приезда скорой помощи».

Пострадавший №3 (внутри ТЦ):

- 1. Проверить наличие сознания.
- 2. Провести обзорный осмотр пострадавшего.
- 3. Провести опрос пострадавшего (спросить «Вам нужна помощь?»).
- 4. Наклонить пострадавшего вперед, основанием ладони нанести 5 резких ударов между лопатками.
- 5. Если инородное тело не удалено, выполнить прием Геймлиха (пока инородный предмет не будет извлечен, 1-5 раз).
- 6. Повторять эти мероприятия (чередовать п. 4 и п. 5) до тех пор, пока инородный предмет не будет извлечен.
- 7. Провести подробный осмотр пострадавшего.
- 8. Защитить пострадавшего от переохлаждения утеплить спальным мешком.
- 9. Поддерживать контакт с пострадавшим до прибытия бригады скорой помощи и спасателей.
- 10. Сказать: «находимся рядом с пострадавшим, контролируем его состояние, ждем приезда скорой помощи».

<u>Этап №1 «Случай на улице» (для групп «Б», «В»), КВ = 20 минут, 500 баллов.</u>

Условия этапа: В результате порывов сильного ветра до 30 м/с с торгового центра сорвало часть кровли, которая упала на группу мимо проходящих людей. Одного человека накрыло кровлей, он получил травмы. Двое смогли зайти в ТЦ. Один из них схватился за сердце и упал, второй в этот момент подавился пирожком, который ел.

Количество пострадавших: 4

Пострадавший № 1(внутри ТЦ, манекен): без сознания, не дышит.

Пострадавший № 2 (на улице): в сознании, рана на правом предплечье (кровотечение сильное, кровь из раны вытекает непрерывной струей), инородное тело в ране правого бедра (кровотечение слабое, кровь из раны вытекает каплями).

Пострадавший № 3 (внутри ТЦ): в сознании, не дышит (подавился).

Пострадавший № 4 (один из участников – выбор по жребию перед стартом): рана на правой ладони (кровотечение слабое, кровь из раны вытекает каплями).

Особые условия:

- 1. Угрозы для участников соревнований нет.
- 2. Есть угроза для пострадавшего № 2, который находится на улице (от порыва ветра на него может упасть висящий на здании над ним кусок кровли). Необходимо экстренно эвакуировать его внутрь ТЦ (в безопасную зону).
- 3. Во время подхода к пострадавшим один из участников соревнований спотыкается, падает и ранит ладонь о кусок шифера. После команды судьи: «участник, вы получили травму правой ладони» ему необходимо перейти в безопасную зону и оказать самопомощь (наложить повязку «варежка» на правую руку).
- 4. СЛР можно выполнять только на манекене, все остальные действия выполняются на статисте (живом человеке).
- 5. СЛР может выполнять один человек не более 3 минут.
- 6. Необходимо проверять дыхание пострадавшего каждые 5 циклов СЛР.
- 7. Через 5 минут после начала реанимации у пострадавшего восстанавливается самостоятельное дыхание (по команде судьи).

Задача: Команде участников необходимо, используя судейское снаряжение, оказать первую помощь пострадавшим.

Предоставляемое судейское снаряжение:

- манекен для СЛР,
- устройства для ИВЛ «рот-устройство-рот»,
- перчатки латексные/нитриловые,
- маски медицинские,
- спальники,
- салфетки марлевые,
- марлевые бинты.

Последовательность оказания первой помощи:

- 1. Взять необходимое снаряжение и оборудование, надеть перчатки и маски.
- 2. Остановится перед входом в РЗ этапа, осмотреть место происшествия, убедиться в отсутствии угроз для себя и пострадавшего. Сказать: «Нам безопасно, есть угроза для пострадавшего № 2».
- 3. Зайти в рабочую зону этапа.
- 4. Экстренно эвакуировать пострадавшего № 2 в безопасную зону.
- 5. Произвести осмотр пострадавших.
- 6. Вызвать спасателей и скорую медицинскую помощь.
- 7. Приступить к оказанию первой помощи.

Пострадавший №1 (внутри ТЦ, манекен):

- 1. Проверить наличие сознания.
- 2. Проверить наличие дыхания (выполнить пункты 1, 2 не более чем за 20сек., выполняются на статисте).
- 3. Приступить к СЛР. СЛР выполняется только на манекене.
- 4. Проверять дыхание пострадавшего каждые 5 циклов СЛР (на манекене).
- 5. СЛР выполняется в течение 5 минут, до команды судьи «проверьте признаки жизни у пострадавшего».
- 6. Проверить признаки жизни пострадавшего сознание, дыхание (п. 5 и далее все мероприятия выполняются на статисте).
- 7. Провести обзорный осмотр пострадавшего.
- 8. Провести подробный осмотр пострадавшего.

- 9. Перевести пострадавшего в устойчивое боковое положение.
- 10. Проверить дыхание после переворота.
- 10. Защитить пострадавшего от переохлаждения утеплить спальным мешком.
- 11. Затем проверять дыхание не реже 1го раза в 2 минуты.
- 12. Сказать: «находимся рядом с пострадавшим, контролируем его состояние, ждем приезда скорой помощи».

Пострадавший №2 (на улице):

- 1. Экстренно эвакуировать в безопасную зону.
- 2. Проверить наличие сознания.
- 3. Провести обзорный осмотр.
- 4. Остановить сильное кровотечение из раны на левом предплечье (выполнить прямое давление на рану и наложить давящую повязку).
- 5. Провести опрос пострадавшего.
- 6. Провести подробный осмотр пострадавшего.
- 7. Зафиксировать повязкой с валиками инородное тело в ране на правом бедре.
- 8. Защитить пострадавшего от переохлаждения утеплить спальным мешком.
- 9. Поддерживать контакт с пострадавшим до прибытия бригады скорой помощи и спасателей.
- 10. Сказать: «находимся рядом с пострадавшим, контролируем его состояние, ждем приезда скорой помощи».

Пострадавший №3 (внутри ТЦ):

- 1. Проверить наличие сознания.
- 2. Провести обзорный осмотр пострадавшего.
- 3. Провести опрос пострадавшего (спросить «Вам нужна помощь?»).
- 4. Наклонить пострадавшего вперед, основанием ладони нанести 5 резких ударов между лопатками.
- 5. Если инородное тело не удалено, выполнить прием Геймлиха (пока инородный предмет не будет извлечен, 1-5 раз).
- 6. Повторять эти мероприятия (чередовать п. 4 и п. 5) до тех пор, пока инородный предмет не будет извлечен.
- 7. Провести подробный осмотр пострадавшего.
- 8. Защитить пострадавшего от переохлаждения утеплить спальным мешком.
- 9. Поддерживать контакт с пострадавшим до прибытия бригады скорой помощи и спасателей.
- 10. Сказать: «находимся рядом с пострадавшим, контролируем его состояние, ждем приезда скорой помощи».

Пострадавший № 4 (один из участников):

- 1. Оценить свое состояние.
- 2. Сообщить другим участникам о том, что получил травму руки, но может сам уйти в безопасную зону и оказать себе помощь.
- 3. Уйти в безопасную зону, если в это момент находился в условно опасной зоне.
- 4. Другие участники должны провести опрос пострадавшего № 4 (спросить, нет ли у него других повреждений).
- 5. Наложить себе повязку «варежка» на ладонь правой руки.
- 6. Другие участники должны поддерживать контакт с пострадавшим № 4.
- 7. После оказания первой помощи пострадавшему № 1, 2 или 3 необходимо провести подробный осмотр пострадавшего № 4.
- 8. Защитить пострадавшего от переохлаждения утеплить спальным мешком.

- 9. Поддерживать контакт с пострадавшим до прибытия бригады скорой помощи и спасателей.
- 10. Сказать: «находимся рядом с пострадавшим, контролируем его состояние, ждем приезда скорой помощи».

Этап №2 «Случай на тренировке» (для групп «Б», «В»), КВ = 20 минут, 500 баллов.

Условия этапа: Команда школьников и тренер выехали на тренировку по скалолазанию. Во время лазания с верхней страховкой подросток сорвался с высоты около 7 метров, страхующий в этот момент отвлекся и не держал веревку, выходящую из устройства «восьмерка». Тренер объяснял технику другим ребятам. Он увидел, что один из воспитанников упал с высоты, побежал к нему на помощь, но повредил глаз о ветку, после чего споткнулся, упал и повредил руку. До хорошей дороги, куда может приехать «скорая» около 1км. Необходима транспортировка пострадавших.

Количество пострадавших: 3

Пострадавший № 1(страхующий): в сознании, острая стрессовая реакция (истерика или агрессия — определяется по жребию перед стартом).

Пострадавший № 2 (упал с высоты около 7 м): в сознании, подозрение на травму позвоночника, открытый перелом левой голени с сильным кровотечением (кровь из раны вытекает непрерывной пульсирующей струей, как фонтан).

Пострадавший № 3 (тренер): в сознании, травма левого глаза, предположительно ушиб правого локтевого сустава, острая стрессовая реакция (страх).

Особые условия:

1. Угрозы для участников соревнований и пострадавших нет.

Задача: Команде участников необходимо, используя судейское снаряжение, оказать первую помощь пострадавшим.

Предоставляемое судейское снаряжение:

- перчатки латексные/нитриловые,
- маски медицинские,
- воротник Шанца,
- салфетки марлевые,
- шины (деревянные доски),
- косынки медицинские,
- эластичные бинты,
- спальники,
- спинальный щит.

Последовательность оказания первой помощи:

- 1. Взять необходимое снаряжение и оборудование, надеть перчатки и маски.
- 2. Остановится перед входом в РЗ этапа, осмотреть место происшествия, убедиться в отсутствии угроз для себя и пострадавшего. Сказать: «Нам и пострадавшему ничего не угрожает» или «Место безопасно».
- 3. Зайти в рабочую зону этапа.
- 4. Произвести осмотр пострадавших.
- 5. Вызвать спасателей и скорую медицинскую помощь.
- 6. Приступить к оказанию первой помощи.

Пострадавший №1:

- 1. Проверить наличие сознания.
- 2. Провести обзорный осмотр пострадавшего.
- 3. Провести опрос пострадавшего.

- 4. Провести подробный осмотр пострадавшего.
- 5. После проведения подробного осмотра у пострадавшего начинается острая стрессовая реакция (истерика или агрессия).
- 6. Оказать психологическую поддержку при острой стрессовой реакции.
- 7. Защитить пострадавшего от переохлаждения утеплить спальным мешком.
- 8. Помочь дойти до зоны «03» и передать бригаде скорой помощи.

Пострадавший №2:

- 1. Проверить наличие сознания.
- 2. Провести обзорный осмотр пострадавшего.
- 3. Выполнить пальцевое прижатие артерии.
- 4. Наложить жгут турникет.
- 5. Провести опрос пострадавшего.
- 6. Провести подробный осмотр пострадавшего.
- 7. Зафиксировать шею пострадавшего воротником шанца.
- 8. Наложить повязку с валиками для фиксации костных отломков на место открытого перелома левой голени.
- 9. Наложить шину на место открытого перелома левой голени.
- 10. Уложить пострадавшего на спинальный щит
- 11. Защитить пострадавшего от переохлаждения утеплить спальным мешком.
- 12. Транспортировать на спинальном щите до зоны «03» и передать бригаде скорой помощи.

Пострадавший №3:

- 1. Проверить наличие сознания.
- 2. Провести обзорный осмотр пострадавшего.
- 3. Провести опрос пострадавшего.
- 4. Провести подробный осмотр пострадавшего.
- 5. Наложить повязку на оба глаза.
- 6. Наложить расходящуюся повязку на ушиб правого локтевого сустава, зафиксировать руку медицинской косынкой.
- 7. Защитить пострадавшего от переохлаждения утеплить спальным мешком.
- 8. Поддерживать контакт с пострадавшим до передачи бригаде скорой помощи.
- 9. Во время оказания первой помощи оказывать психологическую поддержку при острой стрессовой реакции (страх).
- 10. Помочь пострадавшему дойти до зоны «03» и передать бригаде скорой помощи.

Приложение № 1 Таблица нарушений.

№ п/п	Подсказка правильных действий	Перечень ошибок	Штрафные баллы
1.	Оценка опаснос	 ти места происшествия	
1.1	- Остановится перед входом в рабочую зону этапа Осмотреть место происшествия на наличие опасностей для себя, пострадавшего и окружающих.	Начало оказания помощи пострадавшему без четкой демонстрации оценки опасности места происшествия, а также без устранения опасности приравнивается к гибели участника оказания первой помощи. Штраф выставляется, если команда громко не озвучила проверку опасности (не сказала фразу «нам и пострадавшему ничего не угрожает» или «место	60
		безопасно») и пересекла контрольную линию (зашла в РЗ этапа), установленную на расстоянии 1,5-2 м от пострадавших.	
1.2.	Вызвать скорую помощь и спасателей Сообщить:	Скорая помощь не вызвана	40
1.3.	- место, - что случилось, - количество пострадавших,	Сообщили не всю или неверную информацию диспетчеру	10
1.4	- характер травм у пострадавших, - представиться (назвать свою фамилию и имя).	Сообщили информацию о состоянии пострадавшего до выполнения осмотра	5
1.5	- Надеть защитные перчатки.	Контакт с пострадавшим без защитных перчаток на руках (за нарушение одним участником)	10
1.6.	- Надеть медицинские маски	Нет маски на участнике	5
2	1	 Проверка сознания	
2.1	- Окрикнуть громко пострадавшего - Аккуратно встряхнуть за плечи	Не выполнено (хотя бы одно из условий)	5
3	Обеспечение проходимости дыхательных путей		
3.1	Запрокинуть голову. Оказывая давление на лоб, придерживая подбородок кончиками пальцев.	Не выполнено	10
4	Проверка дыхания		
4.1	- Смотрим на грудь - Слушаем шум дыхания - Ощущаем щекой движение воздуха - Проверка в течении 10 сек	Не выполнено (хотя бы одно из условий)	10
4.2		Закрыт рот пострадавшего при проверке дыхания (за каждое нарушение)	1
5	Сердечно-легочная реанимация (СЛР)		
5.1	Сердечно-легочная реанимация выполняется в соответствии с пособием «Оказание первой помощи пострадавшим»	СЛР не выполнена при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего.	125
5.2		Соотношение компрессий к искусственным вдохам отличается от соотношения 30:2 (5:1, 15:2 и т.д.)	10
5.3		Неверно выбрано место приложения рук на груди пострадавшего (за нарушение одним участником)	10

5.4		Реанимация выполняется на мягкой поверхности	20
5.5		При проведении реанимации руки отрываются от груди (за каждое нарушение)	1
5.6		Прекращение непрерывного выполнения реанимации более, чем на 10 секунд (за каждое нарушение)	1
5.7		Частота непрямого массажа сердца существенно ниже или выше 100-120 ударов в минуту (за нарушение одним участником).	10
5.8		Грудная клетка не поднимается при выполнении искусственного дыхания (за каждое нарушение)	1
5.9		Во время проведения СЛР у взрослого человека локти спасателяне выпрямлены (за нарушение одним участником)	2
5.10	_	Выполнение СЛР без искусственного дыхания, при наличии защитного барьера	20
5.11		Искусственное дыхание выполняется без защитного барьера (за нарушение одним участником).	20
5.12		Не запрокинута голова пострадавшего при проведении ИВЛ (за каждое нарушение)	1
5.13		Не зажат нос пострадавшего при проведении ИВЛ (за каждое нарушение)	1
5.14		Нет смены участников при проведении СЛР более 3 минут	5
5.15		Нет проверки дыхания через 5 циклов СЛР (за каждое нарушение)	5
5.16		Надавливания на грудную клетку ребенка выполняются более чем двумя пальцами	15
6	Регулярная проверка дыхания и о путей	беспечение дальнейшей проходимости дыхат і	ельных
6.1	Перевод пострадавшего, находящегося без	Полное отсутствие мониторинга дыхания	20
6.2	- сознания в устойчивое боковое положение (с последующей проверкой дыхания) Проверка дыхания не реже 1 раза в 2 минуты.	Оказание помощи пострадавшему без сознания, лежащему на спине, не в устойчивом боковом положении дольше 3 мин.	20
6.3		Поворот в устойчивое боковое положение не качественно	5
6.4		Поворот пострадавшего без сознания в устойчивое боковое положение не выполнен	30
6.5		Нет проверки дыхание после перевода в устойчивое боковое положение	3
6.6		Отсутствие регулярной проверки дыхания раз в 2 минуты (за каждое нарушение)	3
6.6		Отсутствие регулярной проверки дыхания	3
7.1	- Предупредить пострадавшего, что вы собираетесь ему помочь, т.е. произнести	Отсутствие регулярной проверки дыхания раз в 2 минуты (за каждое нарушение) Прием Геймлиха Инородное тело не извлечено из дыхательных путей	100
7.1 7.2	- Предупредить пострадавшего, что вы собираетесь ему помочь, т.е. произнести фразу: «Подавились? Сейчас помогу» - Наклонить пострадавшего вперед, придерживая его, нанести 5 резких	Отсутствие регулярной проверки дыхания раз в 2 минуты (за каждое нарушение) Прием Геймлиха Инородное тело не извлечено из дыхательных путей Инородное тело не извлечено из дыхательных путей в течение 2мин после входа в РЗ этапа	100
7.1	- Предупредить пострадавшего, что вы собираетесь ему помочь, т.е. произнести фразу: «Подавились? Сейчас помогу» - Наклонить пострадавшего вперед,	Отсутствие регулярной проверки дыхания раз в 2 минуты (за каждое нарушение) Прием Геймлиха Инородное тело не извлечено из дыхательных путей Инородное тело не извлечено из дыхательных путей в течение 2мин после	100

Выбрано вепраминное место надавливания 10	7.5	сторону, обхватить своими руками пострадавшего и резко надавить в область пупка.	Во время выполнения ударов между лопатками пострадавший не наклонен вперед	20
Совя пота не стоит межу ног пострадавшего 5	7.6]		10
Своя нога не стоит межу ног пострадавшего во время выполнения приема Гейьмих вип потрадавшето в время выполнения приема Гейьмих вип потрадавшето не придерживам то в фемя узаров между лодатами.	7.7		Неправильное положение рук	5
во время выполнения приема Геймлиха или пострадавлено и время выполнения приема Геймлиха или пострадавлено из режур должения выполнения приеменний под толстой олеждой и выпитененных кровотечений. 8.2 Спросить у пострадавлено ягде болит?», в семотреть место жазобы на паличие интененных кровотечений. 8.3 Не выполнен осмотр пострадавлено на наличие интененника кровотечений. Не проведен поиск кровотечений под толстой олеждой Не проведен поиск кровотечений под толстой олеждой на паличие интенении кровотечений. Не проведен поиск кровотечений под толстой олеждой дена и размен вытекает информацие и сильное из круппой артерии (крово на раны вытекает информацие) до мнут с начала работы на этим за должено кровотечении 150 мнут с начала работы на этим за должено кураков из рачы вытекает информацие и прижать артерыю кулаком или колеком, надожения жизок на прижать артерыю кулаком или колеком, надожных врагеном кулаком или колеком, надожных врагеном участка. 9. Коматать периуе помощь и прижать артерыю кулаком или колеком, надожных врагеном участка. 9. В произите край ременика сквозь внутреннюю пель пражахи, крепко аатялир жгут. 3-акруптет в питучки. 9. В произите край ременика сквозь внутреннюю пель пражахи, крепко аатялир жгут. 3-акруптет в прижать произителенности да кинитучем приженения двусторопией путьем приженения кровотечения и прижата кулаком или колеком, наложения и помажа паложения перамующь польжения и помажа паложения появка польжена появка польжена появка промоке, и интененние кромоге нение предолжается — наложить жуту по прибитовывается к конечности. Если подажующь польжена появка промоке питенения рачу по появка промоке питенения при тольжения жутуа бы на прижата кулаком или колеком, подрушение на практа кулаком или колеком, подрушение предолжается — наложить жутут на нечение продолжается на паложения жутуа бы на прижата кулаком или колеком до появка	7.8		Своя голова не повернута в сторону	5
8.1			во время выполнения приема Геймлиха или пострадавшего не придерживают во время	5
8.1 осмотреть место жалобы на вланчие интепециалых кровотечений. Провести обхорный осмотр пострадавшего на наличие интепециалых кровотечений. Провести обхорный осмотр пострадавшего 3 10 тологой одждой 10 тологой одж	8	П	оиск кровотечений	
Провести обзорный осмотр пострадавшего на наличие интенсивных кровотечений.	8.1	осмотреть место жалобы на наличие		20
9.1 1. Надеть защитные перчатки 2. Оценить интенсивность кровотечения 3. Опасить выпоснает непрерывной пульсирующей струей как фонтан);	8.2	Провести обзорный осмотр пострадавшего		10
9.1 2. Оценить интенсивность кровотечения 2. Оценить интенсивность кровотечения 2. Ощенить интенсивность кровотечения 2. Ощенить интенсивность кровотечения 3. Отвазять правы вытекает испрерывной пульсирующей струей как фонтан); 4. сильное (кровь из раны вытекает непрерывной струей); 2. сильное (кровь из раны вытекает непрерывной струей); 3. Оказать первую помощь 3. Оказать первую помощь 6. сильное из крупной артерии прижать артерию кулаком или колевом, наложить жгут: 4. образить катрыты прижать артерию кулаком или колевом, наложить жгут: 3. Оказать первую помощь 7. участка. 1. образить катрыты прижакть артерии - прижать артерию кулаком или колевом, наложить жгут: 3. образить катрыты прижакть катрыты выше кровотечения докатично наложения давящей повязки (за 15 секунд после обнаружения сильного кровотечения) 10. остановки кровотечения достаточно наложения давящей повязки паложена не качественно 10. остановки кровотечения достаточно наложения давящей повязки паложена не качественно 10. остановки кровотечения достаточно наложения давящей повязка наложена не качественно 10. остановки кровотечения достаточно наложения давящей повязка наложена не качественно 10. остановки кровотечения достаточно наложения давящей повязка наложена не качественно 10. остановки кровотечения давящай повязка наложена не качественно 10. остановки кровотечения давящам повязка наложена не качественно 10. остановки кровотечения давящам повязка наложена не качественно 10. остановки кровотечения давящам повязка наложена не качественно 10. остановки кровотечения давящей повязки (за 15 секунд после обнаружения и прамета вамисето ожно а пли тременны даватура краточно на праменны да праменны	8.3		Не проведён опрос пострадавшего	3
9.1 2. Оценить интенсивность кровогечения 9.2 9.2 9.3 9.3 2. Опременть интенсивность кровогечения 9.3 9.3 2. Опременть интенсивность кровогечения 9.4 2. Опременть интенсивность кровогечения 9.5 2. Опременть интенсивность кровогечения 9.6 2. Опременть интенсивность кровогечения 9.7 2. Опременть интенсивность кровогечения 9.7 2. Опременть кровогечения 9.8 Опременть край ременика скнозь внутреннюю премь 9.9 2. Опременть край ременика кровогечения 9.9 2. Опременть край ременика скнозь внутреннюю премь 9.9 2. Опременть край ременика скнозь внутреннюю премь 9.9 2. Опременть край ременика скнозь внутреннюю премь 9.9 2. Опременть край ременика 9.9 2. Опременть край ременика скнозь внутреннюю премь 9.9 2. Опременть край ременика скнозь внутреннюю премь 9.9 2. Опременть край ременика скнозь внутреннюю премь 9.9 2. Опременть край ременика 0. Опременть край	9	Остановка крово	гечений, помощь при ожогах и отморожения	x
9.2 из раны вытекает непрерывной пульсирующей струей как фонтан); сильное (кровь из раны вытекает непрерывной струей); слабое кровотечения из делушения (пражени делушения); слабое кровотечения из делушения; слабое кровотечения подолжаета, наложить жлут. слабое кровотечение продолжается, наложена некачественно (дамираетые повторно наложения двание поватка нарижения нариже слабы повязка на повязка на рану со слабым кровотечения двание поватка на повязка на рану со слабым кровотечения двание поватка на повязка на рану со слабым кровотечения двание поватка на ситушения двание поватка на ситушения двание поватка на ситушения (дамираетые поватка на ситушения двание поватка на ситушени	9.1	2. Оценить интенсивность кровотечения		150
9.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.4	9.2		Задержка остановки сильного	20
	9.3	• сильное (кровь из раны вытекает	Не выполнено прямое давление на рану до наложения давящей повязки (за 15 секунд	5
9.5 Сильное из крупной артерии прижать артерию кулаком или коленом, наложить жтут: Оберните кровоостанавливающий жгут вокруг области ранения выше кровоточащего участка. 9.8 Протяните край ремешка сквозь внутренноющель пряжки, крепко затянув жгут. Закрепите ленту вокрут конечности до клипе путем применения двусторонней липучки. 9.9 10 гержень до остановки кровотечения из артерии и исчезновения периферической раз) Выставьте времени наложения жгута на специальном табло. 9.12 обланое — прямое давление на рану бинтом, пачкой салфеток, подручными материалами ладонью в перчатке. 9.13 Далее давящая повязка на рану со слабым кровотечением (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечением, на месте ожога или на глазах (за каждое нарушение) Не наложена повязка на место ожога или отморожения Повязка наложена повязка только на одни глаз 10 отморожения Повязка наложена некачественно (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечением (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечением (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечением (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечением (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечением (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечением (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечение (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечение (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечение (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечение (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечение (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечение (за каждое нарушение) Не наложена повязка на масте ожога или повторно (за каждое нарушение) Не наложения повязка на насте солабым кровотечение повторно (за каждое нарушение) Поязка наложена повязка на насте солабым кровотечение повязка на насте солабым кровотечение повязка на на повязка на повязка на повязка на повязка на насте свабым крово	9.4	 слабое (кровь из раны вытекает каплями). 	Наложение жгута в ситуации, когда для остановки кровотечения достаточно	10
9.6 Прижать артерию кулаком или коленом, наложить жтут: Оберните кровоостанавливающий жтут вокрут области ранения выше кровоточащего участка. Не наложена повязка на рану со слабым урчастка. Не наложена повязка на рану со слабым кровотечением (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечением, на месте ожога или на глазах (за каждое нарушение) Нет салфетки на ране со слабым кровотечения из ратерии и нечезновения периферической пульсации. (на статисте закрутка не более 4 раз) Выставьте времени наложения жгута на специальном табло. Сильное - прямое давление на рану бинтом, пачкой салфеток, подручными материалами или далонью в перчатке. Далее давящая повязкавалик из бинта или туго сложеной пачки салфеток пеликом 19.15 Туго прибинтовывается к конечности. Если повязка промокает и интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Слабое кровотечение — закрыть рану салфеткой, наложить новязку. Не наложени некачественно повторно 10 надожения жгута 10 надожения жг	9.5			10
9.7 Вокрут области ранения выше кровоточащего участка. 1 Не наложена повязка на рану со слабым кровотечением (за каждое нарушение) 1 Нет салфетки на ране со слабым кровотечением (за каждое нарушение) 1 Нет салфетки на ране со слабым путем применения двусторонней липучки. -3 акрутите стержень до остановки кровотечения из артерии и исчезновения периферической пульсации. (на статисте закрутка не более 4 раз) Нет салфетки на ране со слабым кровотечением (за каждое нарушение) Не наложена повязка на место ожога или на глазах (за каждое нарушение) Не наложена повязка на место ожога или на глазах (за каждое нарушение) Не наложена повязка на место ожога или отморожения повязка на место ожога или отморожения повязка на место ожога или на глазах (за каждое нарушение) Не наложена некачественно (за каждое нарушение) Не наложена некачественно (за каждое нарушение) Не наложена некачественно (за каждое нарушение) Не наложена нарушение) Не салфетки на ране со ожога или отморожения повязка на место ожога или отморожения повязка на место ожога или отморожения повязка на место ожога или отморожения повязка на нарушение) Не салфетки на ране со ожога или на глазах (за каждое нарушение) Не наложена некачественно (за каждое нарушение) Не наложена повязка на место ожога или отморожена повязка на место ожога или отморожена повязка на место ожога или отморожена повязка нарану после Кугут наложен инже колена, локтя или раны Не подложена ткань под жтут 5 Не записано время наложения жтута 5 Кугут наложен нижачественно 20 Кугут наложен нижачественно 20 Кугут наложен некачественно (за каждое нарушение) Не салфетки на ране после Не наложена повязка на рану после 1 Не наложена новязка на рану после 1 Не наложена новязка на ра	9.6	коленом, наложить жгут:	Давящая повязка наложена некачественно	10
9.8	9.7	вокруг области ранения выше кровоточащего	Не наложена повязка на рану со слабым	5
9.9 липучки. -Закрутите отвержень до остановки кровотечения из артерии и исчезновения периферической пульсации. (на статисте закрутка не более 4 раз) -Выставьте времени наложения жгута на специальном табло. • Сильное - прямое давление на рану бинтом, пачкой салфеток, подручными материалами ладонью в перчатке. 9.13 Далее давящая повязкавалик из бинта или 710 туго сложенной пачки салфеток целиком 9.15 туго прибинтовывается к конечности. Если повязка промокает и интенсивное кровотечение продолжается – наложить еще одну давящую повязку. Если интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. 9.20 • Слабое кровотечение – закрыть рану салфеткой, наложить повязку. -Закрутите отморожения из повязка на место ожога или отморожения из повязка на некачественно (за каждое нарушение) При травме глаза наложена повязка только 5 на один глаз - Кели наложена жгута (за 15 секунд после обнаружения кгута (за 15 секунд после обнаружения ильного кровотечения из туго сложенной пачки салфеток целиком 10 не подложена ткань под жгут 5 не записано время наложения жгута 5 задержка в наложении жгута более 2 мин 10 жгут наложен некачественно 10 нетомоменным кгута 10 не наложения жгута 10 не подложен некачественно повторно 10 не салфетки на ране после наложения жгута 10 не наложения жгута 10 не подложен некачественно 10 не наложения жгута 10 не подложен некачественно 10 не наложения жгута 10 не подложен некачественно 10 не наложения жгута 10 не нарушение) - Сильное - прямое давкрить на повязка на масчетвенно (за каждое нарушение) При травме глаза наложена повязка только обнаружения кулаком или коленом до наложения жгута 20 не катем на повязка на повязка на рану после 2 мин 10 не наложения жгута 20 не катем на повязка на рану после 2 мин 10 не наложения жгута 20 не нал	9.8	-Протяните край ремешка сквозь внугреннюю щель пряжки, крепко затянув жгутЗакрепите ленту вокруг конечности до клипс	Нет салфетки на ране со слабым кровотечением, на месте ожога или на глазах (за каждое	1
9.10 стержень до остановки кровотечения из артерии и исчезновения периферической пульсации. (на статисте закрутка не более 4 раз) Повязка наложена некачественно (за каждое нарушение) 4 нарушение) 9.11 Повязка наложена некачественно (за каждое нарушение) 4 нарушение) 9.12 Повязка наложена некачественно (за каждое нарушение) 5 нарушение) 9.12 Выставьте времени наложения жгута на специальном табло. Сильное - прямое давление на рану бинтом, пачкой салфеток, подручными материалами или дамения жгута (за 15 секунд после обнаружения сильного кровотечения из крупной артерии) или прижата не в том месте обнаружения сильного кровотечения из крупной артерии) или прижата не в том месте жгут наложен ниже колена, локтя или раны не подложена ткань под жгут тут оприбинтовывается к конечности. Если повязка промокает и интенсивное еще одну давящую повязку. Если интенсивное еще одну давящую повязку. Если интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Жгут скрыт под одеждой или спальником 5 задержка в наложени жгута более 2 мин 10 жгут наложен некачественно повторно 10 наложения жгута нарану салфеткой, наложить рану салфеткой, наложить повязку. 5 нарушение)	9.9	липучки.	Не наложена повязка на место ожога или	10
9.11 пульсации. (на статисте закрутка не более 4 раз) При травме глаза наложена повязка только на один глаз 9.12	9.10	стержень до остановки кровотечения из	Повязка наложена некачественно (за каждое	4
Выставьте времени наложения жгута на специальном табло.	9.11	пульсации. (на статисте закрутка не более 4	При травме глаза наложена повязка только	5
• Сильное - прямое давление на рану бинтом, пачкой салфеток, подручными материалами ладонью в перчатке. или крупной артерии) или прижата кулаком или коленом до наложения жгута (за 15 секунд после обнаружения сильного кровотечения из крупной артерии) или прижата не в том месте жрупной артерии) или прижата не в том месте обнаружения сильного кровотечения из крупной артерии) или прижата кулаком или коленом до наложения жгута (за 15 секунд после обнаружения сильного кровотечения из крупной артерии) или прижата кулаком или коленом до наложения жгута (за 15 секунд после обнаружения сильного кровотечения из крупной артерии) или прижата кулаком или коленом до наложения из туго сложеной пачки салфеток целиком 5 9.14 туго сложенной пачки салфеток целиком Жгут наложен инже колена, локтя или раны 10 9.15 туго прибинтовывается к конечности. Если повязка промокает и интенсивное кровотечение продолжается – наложить еще одну давящую повязку. Если интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Жгут скрыт под одеждой или спальником 5 3адержка в наложении жгута более 2 мин наложить жгут. Жгут наложен некачественно повторно 20 4 Ктут наложен некачественно повторно наложения жгута наложения жгута на рану после 1 1 9.20 Кгут наложен некачественно повторно наложения жгута на рану после 1 1 9.21 Не наложена повязка на рану после 5	0.12	-Выставьте времени наложения жгута на	Если наложен жгут:	
9.13 Далее давящая повязкавалик из бинта или Жгут наложен ниже колена, локтя или раны 10 9.14 туго сложенной пачки салфеток целиком Не подложена ткань под жгут 5 9.15 туго прибинтовывается к конечности. Если повязка промокает и интенсивное кровотечение продолжается – наложить еще одну давящую повязку. Если интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Жгут скрыт под одеждой или спальником 5 9.18 интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Жгут наложен некачественно 20 9.19 • Слабое кровотечение – закрыть рану салфеткой, наложить повязку. Жгут наложен некачественно повторно 10 Нет салфетки на ране после наложения жгута 1 9.21 Не наложена повязка на рану после 5	9.12	 Сильное - прямое давление на рану бинтом, пачкой салфеток, подручными материалами или 	наложения жгута (за 15 секунд после обнаружения сильного кровотечения из	5
9.14 туго сложенной пачки салфеток целиком Не подложена ткань под жгут 5 9.15 туго прибинтовывается к конечности. Если повязка промокает и интенсивное кровотечение продолжается – наложить еще одну давящую повязку. Если интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Жгут скрыт под одеждой или спальником 5 9.18 интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Жгут наложен некачественно 20 9.19 • Слабое кровотечение – закрыть рану салфеткой, наложить повязку. Жгут наложен некачественно повторно 10 Нет салфетки на ране после наложения жгута 1 Не наложена повязка на рану после 5	9.13		Жгут наложен ниже колена, локтя или раны	10
9.16 повязка промокает и интенсивное кровотечение продолжается – наложить еще одну давящую повязку. Если интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Жгут скрыт под одеждой или спальником 3 задержка в наложении жгута более 2 мин 10 9.18 Интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Жгут наложен некачественно повторно 10 9.20 Слабое кровотечение – закрыть рану салфеткой, наложить повязку. Жгут наложен некачественно повторно 10 Нет салфетки на ране после наложения жгута Нен наложения жгута 9.21 Нен наложена повязка на рану после 5		туго сложенной пачки салфеток целиком		
9.17 кровотечение продолжается – наложить еще одну давящую повязку. Если интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Задержка в наложении жгута более 2 мин 10 9.19 жгут наложен некачественно повторно наложение – закрыть рану салфеткой, наложить повязку. Жгут наложен некачественно повторно наложения жгута наложения жгута 10 9.20 наложить рану салфеткой, наложить повязку. Нет салфетки на ране после наложения жгута 1 9.21 наложения жгута Не наложена повязка на рану после 5		1 7 -		
9.18 интенсивное кровотечение продолжается, наложить жгут. Жгут наложен некачественно 20 9.19 • Слабое кровотечение – закрыть рану салфеткой, наложить повязку. Жгут наложен некачественно повторно 10 Нет салфетки на ране после наложения жгута 1 9.21 Не наложена повязка на рану после 5		-	, i	
9.20 • Слабое кровотечение – закрыть рану салфеткой, наложить повязку. Нет салфетки на ране после наложения жгута 1 9.21 Не наложения жгута 5	9.18	1		
9.21 рану салфеткой, наложить повязку. наложения жгута Не наложена повязка на рану после 5		наложить жгут.		10
9.21 повязку. Не наложена повязка на рану после 5	9.20			1
J=0	9.21	повязку.	-	5
10 Поиск переломов и прочих травм	10	Поиск перело	· ·	

10.1	Подробный осмотр пострадавшего сверху вниз, попарно: голова, шея,	Не выполнено	5
10.2	ключицы, грудь, позвоночник, живот, кости таза, руки, ладони, ноги, ступни	Подробный осмотр выполнен не полностью	3
11	norn, erymm	Иммобилизация	
11.1	Неосторожное обращение с конечностью (за	каждое нарушение)	5
11.2	Шина измерялась по травмированной конечи	** /	5
11.3	Травмированная конечность поднята за одну		5
11.4		сустава (3 в случае перелома бедра и плеча) (за	5
11.5	Не качественная иммобилизация, нога легко	сгибается в шине (за каждое нарушение)	10
11.6	Шина при открытом переломе приложена к п	месту костных отломков	5
11.7	Нет валиков под суставами (за каждое наруш		3
11.8	Не закрыты острые элементы шины (за кажд	,	1
11.9	Неправильное моделирование шины (размер		5
11.7	Не зафиксирована голова руками при подозр		15
11.10	высоты) до и во время надевания воротника		
11.11	Не наложен воротник Шанца		20
11.12 11.13	Неправильно наложен воротник Шанца Перемещение пострадавшего без необходим	ОСТИ	10 15
11.14	Не проведена иммобилизация переломов		50
11.15	Необоснованное перемещение пострадавшег	го с подозрением на травму позвоночника	30
11.16	Инородный предмет в ране не зафиксирован		20
11.17	Инородный предмет в ране зафиксирован некачественно		10
11.18	В Извлечение инородного предмета из раны		50
11.19	Не наложена спиральная повязка при подозрении на перелом ребер		20
11.20	Спиральная повязка наложена некачественно		10
11.21	Не наложена расходящаяся повязка на место	ушиба локтевого сустава	7
11.22	Расходящаяся повязка на место ушиба локтевого сустава наложена некачественно		4
11.23	Рука с ушибом локтевого сустава не зафикси	ирована медицинской косынкой	7
11.24	Рука с ушибом локтевого сустава зафиксирована медицинской косынкой некачественно 3		
12		Транспортировка	
12.1	Пострадавший упал с носилок или вместе с в	носилками	50
12.2	Голова пострадавшего во время транспортир	ровки ниже, чем ноги	10
12.3	Пострадавший с подозрением на травму позносилках		30
12.4	Транспортировку осуществляют менее 3 чел		15
12.5	Пострадавший с травмой глаза перемещается		25
12.6	Пострадавший с травмой глаза перемещается	г, не держась за сопровождающего	20
13	Обращение с пострадавшим		
13.1	Пострадавший дополнительно не утеплен (не покрывалом/курткой/теплыми вещами).	е укрыт спальником, спасательным	10
13.2	Нет общения с пострадавшим в сознании бол	лее 2 минут	3
13.3	Неаккуратное обращение с пострадавшим (з	а каждый случай).	5
13.4	Пострадавший оставлен один более чем на 3	0 секунд	10
13.5	Участник отошел от пострадавшего в сознан пострадавшим для оказания первой помощи,		5
14		ологическая поддержка	
14.1	Психологическая поддержка не оказана		10-

14.2	Психологическая поддержка оказана, имеются ошибки	5
15	Порядок оказания первой помощи	
15.1	Выбран неверный порядок оказания первой помощи	10
16	Передача бригаде скорой помощи	
16.1	Пострадавший не передан скорой помощи (по завершении работы на этапе пострадавший находится не в зоне «03»)	50
16.2	Не сообщили скорой помощи информацию о состоянии пострадавшего	5
16.3	Не сообщили скорой помощи информацию об оказанной помощи	5
17	Оценка командной работы	
17.1	Все действия выполняет только один участник	5
17.2	Активно работают только два участника	3
17.3	Неэтичное поведение (нецензурная лексика, неуважительное отношение к судьям и условным пострадавшим), штраф за каждый случай	20
17.4	Подсказка руководителя, штраф за каждый случай	20